






Omschrijving	Afbeelding	Bestelcode	Prijs
<p><b>Luifels</b></p> <p>Ideaal boven voordeur, zij – of achterdeur. Opgebouwd uit massief ijzer Antiroest behandeld / zwart Martelé glas vastgezet met mat, zwarte, onderhoudsvrije stoppasta. Makkelijk te plaatsen d.m.v. inox U bevestigingsprofiel 3 standaardmaten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• B 125 x D70 x H78 ( DL 125 )</li> <li>• B 155 x D80 x H93 ( DL 155 )</li> <li>• B 180 x D80 x H93 ( DL 180 )</li> </ul>		<p><b>DL125</b></p> <hr/> <p><b>DL155</b></p> <hr/> <p><b>DL180</b></p>	<p>1220 €</p> <p>-----</p> <p>1320 €</p> <p>-----</p> <p>1420 €</p>
<p><b>Vuurkorf</b></p> <p>Massief ijzer Zeer decoratief Uitneembare rooster 2 afmetingen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogte : 105 , 80 cm</li> <li>• Ø : 95 , 70 cm</li> </ul>	 <p>95 cm                      70 cm</p>	<p><b>VUURKKL</b></p> <hr/> <p><b>VUURKGR</b></p>	<p>375 €</p> <p>-----</p> <p>700 €</p>
<p><b>Klimplant drager</b></p> <p>Set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steunen ( 70 cm ) met 4 geboorde gaten om draagbaren doorheen te schuiven. Voorzien van 2 draagstangen om te verankeren.</li> </ul> <p>Gemiddelde afstand tussen 2 dragers: 150 à 200 cm. Vrij te bepalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koppelbare/ in te korte inox ronde baar van 300 cm</li> </ul> <p>Om uw klimplanten te begeleiden Antiroest behandeld / zwart</p>		<p><b>KPD</b> ( steun )</p> <hr/> <p><b>KPDB3</b> ( baar )</p> <hr/> <p><b>KPDB1</b> ( baar )</p>	<p>90 € / st</p> <p>-----</p> <p>150 € / set ( 4 x 3m )</p> <p>70 € / set ( 4 x 1m )</p>
<p><b>Stalrail ( schuifstelsysteem )</b></p> <p>Set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rail voorzien van 2 halve maantjes (stoppers) en decoratief gesmede pennen om te verankeren in de muur</li> <li>- Loopwielen met gesmede profiel diameter: 80 mm 100 mm 120 mm</li> </ul> <p>Onder geleiders ( L profielen ) Voor buiten gebruik: antiroest behandeld /zwart gespoten Voor binnen gebruik: gestookt geboend</p>		<p><b>SR</b></p>	<p>Maatwerk: De lengte van de rail is afhankelijk van de breedte en het aantal panelen. Lengte bepaling = 2 x breedte paneel + 10 cm x aantal panelen.</p> <p>Prijzen op aanvraag. Gemiddelde prijs 500 €</p>


<p><b>Verluchtingsrooster ROND</b></p> <p>Geschikt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Natuurlijke circulatie</li> <li>Lichte elektrische motoren</li> </ul> <p>Insectennet Gepoedercoat gegoten aluminium.</p> <p>- Diameter buis: 100, 125, 150 mm - Diameter rooster: 150 – A 199 mm</p>		<p><b>VRR100</b> Ø buis 100 Ø rooster 150</p> <p><b>VRR125</b> Ø buis 125 Ø rooster 199</p> <p><b>VRR150</b> Ø buis 150 Ø rooster 199</p>	<p>35 € /st</p> <p>-----</p> <p>37 € /st</p> <p>-----</p> <p>39 € /st</p>
<p><b>Verluchtingsrooster VIERKANT</b></p> <p>Geschikt voor:</p> <p>Natuurlijke circulatie Lichte elektrische motoren</p> <p>Insectennet Gepoedercoat gegoten aluminium.</p> <p>- Diameter buis: Ø 100, 125, 150 mm - Afmetingen rooster: 160 x 160 mm 230 x 230 mm</p>		<p><b>VRV100</b> Ø buis 100 rooster 160 x 160</p> <p><b>VRV125</b> Ø buis 125 Rooster 230 x 230</p> <p><b>VRV150</b> Ø buis 150 Rooster 230 x 230</p>	<p>39 € /st</p> <p>-----</p> <p>43 € /st</p> <p>-----</p> <p>45 € /st</p>
<p><b>Poutrelle bloemen</b></p> <p>Decoratief Voorzien van een draadstang om te schroeven. Antiroest behandeld / zwart Kan enkel of samengesteld klein en groot . Diameter</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>klein : Ø 6 cm</li> <li>groot : Ø 9,5 cm</li> </ul>		<p><b>POBLEKL</b> ( Ø 6 cm )</p> <p><b>POBLEGR</b> ( Ø 9,5 cm )</p> <p><b>POBLDU</b> ( Ø 9,5 cm )</p>	<p>8 € /st</p> <p>-----</p> <p>8,5 € /st</p> <p>-----</p> <p>14 € /st</p>
<p><b>Schoenschraeper</b></p> <p>Zorgt voor propere schoenzolen alvorens je naar binnen gaat. Authentiek gesmeed ijzer In de grond te verankeren. Breedte 30 cm Antiroest behandeld / zwart</p>		<p><b>VOSCHR</b></p>	<p>95 € /st</p>

<p><b>Wijnflesdrager</b></p> <p>Set bestaat uit :</p> <p>1 geboend ijzer rek 4 decoratieve klinknagels 8/50mm Klinknagels zijn chemisch te verankeren in de muur Wijnrek wordt op een bijgeleverde klinknagels gelegd Te verkrijgen in alle maten</p>		<p><b>WFLD</b></p> <p>Prijzen zijn op aanvraag ( gemiddeld 46 € ) Afhankelijk van maten en aantallen Minimale afname 10 stuks Leveringstermijn +/- 6 weken</p>
---	--	--

## NIEUW Onzichtbare deurkaders.

### [Modellen standaarddeurkaders en richtlijn afmetingen opening](#)


<u>Bestelcode</u>	<u>Breedte deuropening</u>	<u>Hoogte deuropening</u>	<u>Aanbevolen breedte Deurkader</u>	<u>Aanbevolen hoogte Deurkader</u>	<u>Breedte deurblad</u>	<u>Hoogte deurblad</u>	<u>Links / Rechts</u>	<u>prijs</u>
MDK7302115L	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	LINKS	230 €
MDK7302115R	760-810	2125-2180	745	2130	730	2115	RECHTS	230 €
MDK7802115L	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	LINKS	230 €
MDK7802115R	810-860	2125-2180	795	2130	780	2115	RECHTS	230 €
MDK8302115L	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	LINKS	230 €
MDK8302115R	860-910	2125-2180	845	2130	830	2115	RECHTS	230 €
MDK8702115L	910-960	2125-2180	895	2130	870	2115	LINKS	230 €
MDK8702115R	910-960	2125-2180	895	2130	870	2115	RECHTS	230 €



LINKS



RECHTS





### Eigenschappen:

- Kaders zijn vervaardigd uit gezandstraald en gemetalliseerd metaal. De metallisatie zorgt voor een goede hechting met het pleisterwerk.
- Na het bepleisteren kan er een lichte roest ( vliegroest ) ontstaan. Deze verdwijnt definitief na het schilderen.
- De hoogte van de kaders is voorzien voor plaatsing op een afgewerkte vloer. Het is uiteraard mogelijk om de kaders te plaatsen op de chape. Hierbij zal men de hoogte van het deurblad moeten aanpassen of indien je dit wenst te vermijden, kan men de deurkader voor positionering, ondervullen met opvulblokjes (dikte van de vloer)
- Standaard is er een spleet van 5 mm voorzien onder het deurblad. Indien dit meer moet zijn, kan het deurblad enkele mm ingekort worden.
- Er zijn slotgaten voorzie voor Dyla sloten serie 1022 ( niet meegeleverd ) met ronde schieters/ Indien men verkiest met een stalsluiting te werken dient het bijgeleverd neusjes achteraf geplaatst te worden en de slotgaten dicht geplamuurd te worden.
- De bijhorende scharnierdelen ( pivots) voor in te frezen bij de deurbladen worden meegeleverd.

Prijs: € 230

## Impluvia – de oplossing wanneer je niet met een schoorsteenkap wenst te werken.

Afmetingen rookkanalen in cm		BESTELCODE	Afmetingen IMPLUVIA® in cm			Advies verkoopprijs
b	l		B	L	H	
20	20	<b>IMPLUV 2020</b>	40	35	33	€ 570
25	25	<b>IMPLUV 2525</b>	50	42	40	€ 635
30	30	<b>IMPLUV 3030</b>	60	50	50	€ 680
35	35	<b>IMPLUV 3535</b>	65	55	50	€ 810
30	40	<b>IMPLUV 3040</b>	60	60	50	€ 725
30	50	<b>IMPLUV 3050</b>	60	70	50	€ 770
30	60	<b>IMPLUV 3060</b>	60	80	50	€ 815
30	70	<b>IMPLUV 3070</b>	60	90	50	€ 855
30	80	<b>IMPLUV 3080</b>	60	100	50	€ 895
40	40	<b>IMPLUV 4040</b>	75	65	60	€ 878



Afmetingen rookkanalen in mm	BESTELCODE	Afmetingen IMPLUVIA® in cm			Advies verkoopprijs
		B	L	H	
Ø 150	<b>IMPLUR 150</b>	26	26	26	€ 530
Ø 180	<b>IMPLUR 180</b>	30	30	30	€ 555
Ø 200	<b>IMPLUR 200</b>	37	32	30	€ 595
Ø 250	<b>IMPLUR 250</b>	46	37	35	€ 650
Ø 300	<b>IMPLUR 300</b>	54	45	40	€ 705
Ø 350	<b>IMPLUR 350</b>	60	54	45	€ 780
Ø 400	<b>IMPLUR 400</b>	65	65	50	€ 870

### Eigenschappen:

- Compact in te bouwen inox wateropvang bak.
- Voorzien van een afdekrooster.
- Spuwer op lengte te maken.
- 1 Impluvia per kanaal te voorzien.

De foto's zijn niet op kleur te beoordelen. Producten gestookt zij zeer donker grijs en het gespoten zwart (9005)